

TL-Q5

史上最高颜值

会变色的出票器



(星河银)

(闪耀黄)




出票速度提升1倍

高速智能出票器

变 你的每个改变
都将带动时代的转变



AUTO 智能识别长/短票



◆基本参数

工作温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
工作电压: $\text{DC}+12\text{V} \pm 10\%$
电 流: $60\text{mA} \pm 5\% \sim 1.3\text{A} \pm 10\%$

◆产品特点

- 1、超快速出票, 每分钟高达760张, 全自动智能识别长/短票。
- 2、独特面板跑马LED灯设计, 缺票闪烁红灯提示。
- 3、新增高速/低速档位, 随意切换出票速度。
- 4、新增内置刹车, 杜绝静音/动态各种方式拉票。
- 5、新增电流过载保护, 防止卡票电流瞬间持续变大而造成2次破坏。

◆包装规格

包装: 24pcs/box
尺寸: $55\text{mm} \times 44\text{mm} \times 29\text{mm}$
毛重G.W: 11.7kg
净重N.W: 10.8kg

TL-001 X4


高速智能出票器

超快速出票 每分钟高达760张



速锐X4 TL-001 (外置式)

出票速度提升1倍



◆基本参数

工作温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
输 入: $12\text{V} \sim 60\text{mA}$

◆产品特点

- 1、首创翻盖设计可快速解决卡票及清票问题
- 2、快速出票每分钟高达760张
- 3、LED智能识别长/短票 (50MM、25MM)
- 4、新增电机正, 反转按键, 内置刹车, 杜绝静音/动态拉票
- 5、新增电流过载保护, 防止卡票电流瞬间持续变大而造成2次破坏。

◆包装规格

包装: 24pcs/box
尺寸: $43\text{mm} \times 38\text{mm} \times 34.5\text{mm}$
毛重G.W: 12kg
净重N.W: 11kg

TL-001B四代



高速智能出票器
(内置式)

◆基本参数

工作温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
工作电压: $\text{DC}+12\text{V} \pm 10\%$
电 流: $60\text{mA} \pm 5\% \sim 1.3\text{A} \pm 10\%$

◆产品特点

- 1、首创翻盖设计可快速解决卡票及清票问题
- 2、快速出票每分钟高达760张
- 3、LED智能识别长/短票 (50MM、25MM)
- 4、新增电机正, 反转按键, 内置刹车, 杜绝静音/动态拉票

◆包装规格

包装: 24pcs/box
尺寸: $46.5\text{mm} \times 35\text{mm} \times 26\text{mm}$
毛重G.W: 9.6kg
净重N.W: 9kg

TL-002IV

第4代
全新升级

微电脑出票器 (内置式)

新增智能刹车/杜绝拉票



大出票类机台首选

AUTO 智能识别长短票

长彩票 短彩票

速度 500张/分钟

速度 250张/分钟



全不锈钢结构

基本参数

工作温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
工作电压: $\text{DC}+12\text{V} \pm 10\%$
电 流: $50\text{mA} \pm 5\% \sim 1.3\text{A} \pm 10\%$

产品特点

- 1、纯金属制的传动装置寿命长,耐用,杜绝拉票。
- 2、高速IC控制,出票快速准确每分钟高达500张
- 3、全自动智能识别长短/短彩票 (50MM、25MM)
- 4、特设退票按钮,方便清除卡票

包装规格

包装:20pcs/box
尺寸:59.5x32.8x25.3cm
毛重G.W:18.5kg
净重N.W:18kg

TL-003

高速智能出票器 (外置式)




卡通面板·百变搭配

AUTO 智能识别长短票

长彩票 短彩票

速度 500张/分钟

速度 250张/分钟



基本参数

工作温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
工作电压: $\text{DC}12\text{V} \pm 10\%$
电 流: $60\text{mA} \pm 5\% \sim 1\text{A} \pm 10\%$

产品特点

- 1、拉条清晰,快捷方便
- 2、快速出票每分钟达到400张
- 3、LED灯智能识别长短/短彩票 (50MM、25MM)
- 4、新增电机正,反转按钮,内置刹车,杜绝静/动态拉票。

包装规格

包装:24pcs/box
尺寸:46x34.5x25.5cm
毛重G.W:8.5 kg
净重N.W:7.5 kg

TL-503

余额及故障显示

4位数码表 & 数字比例调节



AUTO 智能识别长短票

长彩票 短彩票


速度 500张/分钟

速度 250张/分钟

万能数码出票器 (外置式)

专利在案,仿冒必究
专利号:ZL201330540519.5

- 记忆储存恢复
- 数码显示余额及总出票量
- 新增6位数码表,出票比例数字调节
- 数字查询设置比值:最高分250:1



基本参数

工作温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
工作电压: $\text{DC}+12\text{V} \pm 10\%$
电 流: $60\text{mA} \pm 5\% \sim 1.3\text{A} \pm 10\%$

包装规格

包装:24pcs/box
尺寸:44.5x39x35cm
毛重G.W:15.3kg
净重N.W:14.2kg



3位数码显示余额/总分及故障代码



4位数码显示余额/总分



记忆储存恢复功能




数字比例调节功能

TL-005

智能出票器 (外置式)



你的每个改变
都将带动时代的转变



基本参数

工作温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
工作电压: $\text{DC}12\text{V} \pm 10\%$
电 流: $60\text{mA} \pm 5\% \sim 1\text{A} \pm 10\%$

产品特点

- 1、拉条清晰,快捷方便
- 2、快速出票每分钟达到400张
- 3、LED灯智能识别长短/短彩票 (50MM、25MM)
- 4、新增电机正,反转按钮,内置刹车,杜绝静/动态拉票。

包装规格

包装:24pcs/box
尺寸:40x41x30.5cm
毛重G.W:10 kg
净重N.W:8.5 kg

TL-K9-BY游戏机安全卫士



强势出击,安全到底!



适用于刷卡系统、电子门禁、数字影院等

只报警,不断电




DC12V专用电源适配器

● 独立电源供电AC100-240V, 防止场地电压不稳定干扰。

主机



分机



专利在家,仿冒必究
专利号:ZL201230228605.8



◆ 基本参数


输入: AC100-240V-50/60Hz
输出: DC12V 2A
工作温度: -15℃ ~ +50℃

◆ 包装规格

包装: 10pcs/box
尺寸: 55.5x36.5x31cm
毛重G.W: 17.3kg
净重N.W: 16.5kg



单机版



报警灯
(选购件或另购)

让您信赖的保护神

专业防盗、20年来我们从未松懈!!

适用热门机台: 口红机、福袋机、礼品机、娃娃机等

■ 基本参数

输入: AC220V 50/60Hz
工作温度: -15℃ ~ +50℃
产品外观尺寸: 180 x 127 x 34mm
重量: 230g

■ 包装规格

包装: 40pcs/box
尺寸: 53x38x26cm
毛重G.W: 11.5 kg
净重N.W: 9.2 kg



TL-雷达狗



防偷分

屏蔽20米内遥控器信号

针对一对一遥控, IO板加装上分小卡, 主板加装线路板及天线, 可有效杜绝内鬼

选购件, 即插即用。必须与TL-K9-BY安全卫士配合使用, 无法单独使用

■ 基本参数

工作电压: DC+12V ±10%
工作电流: 50mA ±10%

■ 基本参数

工作温度: -15℃ ~ +50℃
尺寸大小: 13.4x6.6x9.5cm

■ 包装规格

包装: 3pcs/box
尺寸: 13x10x12.5cm

■ 包装规格

毛重G.W: 0.75kg
净重N.W: 0.7kg